

BASSIN SEINE-NORMANDIE - ÉTAT DES NAPPES D'EAU SOUTERRAINE AU 1^{ER} JUILLET 2023

En juin 2023, les nappes du bassin Seine-Normandie sont à la baisse généralisée. **Après une période de recharge courte et peu intense pendant l'hiver 2022-2023, les nappes semblaient démarrer la période de vidange courant février. Les précipitations du mois de mars et avril ont permis aux nappes de rester stables, voire de reprendre une période de recharge. En mai 2023, la vidange s'est remise en route, et en juin, elle est en cours.**


Les niveaux des nappes sont modérément bas ou bas. La situation se dégrade notamment au centre et en aval du bassin. Les précipitations de mars et avril permettent aux nappes réactives des calcaires du Jurassique du Bessin de rester à des niveaux autour de la moyenne. Localement, les situations sont sensibles au centre du bassin (territoires haut-normand et francilien) et hétérogènes en amont du bassin avec des niveaux qui peuvent être au-dessus ou en-dessus des moyennes (territoires picard, champenois et bourguignon).

Environ 85 % des piézomètres suivis dans le BSH ont des niveaux en-dessous de la moyenne. Depuis février 2023, les niveaux bas et très bas représentent environ 40 % des niveaux mesurés dans les piézomètres.


	Indicateurs globaux	Niveau des nappes (BSH ADES)	Evolution récente
1	Nappe des calcaires de Beauce	3	Baisse
2	Nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois	3	Baisse
3	Nappe du Lutétien et de l'Yprésien du Bassin Parisien	2	Baisse
4	Nappe de la Craie Normande et Picarde	2	Baisse
5	Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais	2	Baisse
6	Nappe de la Craie Champenoise	3	Baisse
7	Nappe des calcaires du Jurassique du Bessin	4	Baisse
8	Nappe des calcaires du Jurassique de la Côte-des-Bar	3	Baisse


7	Niveaux très hauts	Supérieur à 10 ans humide
6	Niveaux hauts	Entre 5 et 10 ans humide
5	Niveaux modérément hauts	entre 2.5 et 5 ans humide
4	Niveaux autour de la moyenne	Entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide
3	Niveaux modérément bas	Entre 2.5 et 5 ans sec
2	Niveaux bas	Entre 5 et 10 ans sec
1	Niveaux très bas	Supérieur à 10 ans sec
0	Indéterminé	

Tableau récapitulatif du niveau des nappes du bassin Seine-Normandie et leur évolution récente



Carte du niveau des nappes du bassin Seine-Normandie et leur évolution récente






① NAPPE DES CALCAIRES DE BEAUCE

L'inertie de la nappe des calcaires de Beauce implique une réaction lente des tendances de la nappe. En juin 2023, la tendance de la nappe des calcaires de Beauce est à la légère baisse. Après une légère phase de recharge dans 3 piézomètres pendant la période hivernale 2022-2023, la phase de vidange a repris depuis mars 2023. Il est à noter que la vidange est en cours depuis septembre 2020 à St-Léger-les-Aubées (28).

Les niveaux sont hétérogènes, mais sont majoritairement en dessous de la moyenne : 2 piézomètres ont des niveaux bas et 2 piézomètre des niveaux modérément bas. Depuis septembre 2022, pour la première fois depuis plusieurs années, les niveaux sous la moyenne sont majoritaires. En mai et 2023, un piézomètre atteint des niveaux autour de la moyenne (Mainvilliers, 45).




Chronique piézométrique (1966-2023) de Batilly-en-Gâtinais (45), extraction ADES du 06/07/2023


② NAPPE DES FORMATIONS TERTIAIRES DE LA BRIE AU TARDENOIS

En juin 2023, la nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois est en baisse en Ile-de-France, et à la stabilité voire à la baisse en Grand-Est. La période de recharge ne s'est pas mise en route en Ile-de-France. Une recharge tardive a été observée de mars à mai en Grand-Est, elle semble stoppée en juin.

Comme en mai 2023, les niveaux sont modérément bas sur l'ensemble des piézomètres.



Chronique piézométrique (1969-2023) de Saint-Martin-Chennetron (77), extraction ADES du 06/07/2023




Chronique piézométrique (1969-2023) de Mécringes (51), extraction ADES du 06/07/2023


③ NAPPE DU LUTETIEN ET DE L'YPRESIEN DU BASSIN PARISIEN

En juin 2023, la tendance de la nappe du Lutétien et de l'Yprésien est à la baisse. Sur 3 piézomètres, la recharge ne s'est pas mise en route pendant la période hivernale 2022-2023. Une légère recharge tardive s'est mise en place entre avril et mai sur 2 piézomètres. Pour les piézomètres restant, la recharge de la nappe s'est mise en place en septembre 2022 ou en janvier 2023 et elle est quasi stoppée en mai. En juin, la période de vidange de la nappe est en cours, d'intensité variable.

Les niveaux sont hétérogènes, mais une majorité de piézomètres a des niveaux sous la moyenne et la situation est généralement sensible et se dégrade: 3 piézomètres des niveaux très bas (dans l'Aisne, Villers-Cotterêts et Barisis-aux-Bois – et le piézomètre de Lagny-le-Sec dont les niveaux sont influencés depuis mai 2023 (pompages probables)), 2 piézomètres ont des niveaux bas et 2 piézomètre des niveaux modérément bas.



Chronique piézométrique (1974-2023) de Fresnoy-le-Luat (60), extraction ADES du 06/07/2023




Chronique piézométrique (1974-2023) de Barisis-aux-Bois (02), extraction ADES du 06/07/2023


④ NAPPE DE LA CRAIE NORMANDE ET PICARDE

En juin 2023, la nappe de la craie normande et picarde est à la baisse quasi généralisée: 15 piézomètres sont en baisse (sur 19). La phase de recharge hivernale de la nappe n'a pas été satisfaisante : lorsqu'elle est observée, la recharge de la nappe a été courte (entre 2 et 4 mois selon les piézomètres) et peu intense, et s'est déroulée entre octobre 2022 et janvier 2023 selon les piézomètres. Certains piézomètres n'ont pas eu de recharge en partie est de la nappe. Entre février et avril 2023, la phase de recharge de la nappe est stoppée. La pluviométrie des mois de mars et avril permet à la nappe de se stabiliser : la période de vidange de la nappe n'est pas activée. La période de vidange se met lentement en place en mai, et s'active en juin.


La situation de la nappe est sensible et se dégrade : les niveaux piézométriques sont généralement bas (9 piézomètres) ou modérément bas (7 piézomètres). 2 piézomètres atteignent même des niveaux très bas : Saint-Sulpice-sur-Risle (61) et Blicourt (60).



Chronique piézométrique (1971-2023) de Farceaux (27), extraction ADES du 06/07/2023



Chronique piézométrique (1971-2023) de Saint-Sulpice-sur-Risle (61), extraction ADES du 06/07/2023




Chronique piézométrique (1968-2023) de Blincourt (60), extraction ADES du 06/07/2023


5) NAPPE DE LA CRAIE DE BOURGOGNE ET DU GÂTINAIS

En juin 2023, la tendance de la nappe de la craie de Bourgogne et du Gâtinais est à la baisse. Sur 2 piézomètre (Chuelles, 45 et Chéroy, 89), la recharge ne s'est pas mise en route pour la période hivernale 2022-2023. Lorsqu'elle est observée, la phase de recharge s'est mise en place entre mi-octobre et décembre 2022. Elle s'est stoppée mi-février 2023, et la vidange semblait amorcée. En avril, la recharge a légèrement repris. La phase de vidange s'est remise en route courant mai, et est en cours en juin.


Depuis février 2023, la situation de la nappe présentait des niveaux modérément bas (3 piézomètres) ou bas (3 piézomètres). Comme en mai 2023, la situation reste sensible et ne s'améliore pas : 1 piézomètre atteint des niveaux très bas (Chuelles, 45), 2 piézomètres ont des niveaux bas et 3 piézomètres des niveaux modérément bas.



Chronique piézométrique (1974-2023) de Chéroy (89), extraction ADES du 06/07/2023



Chronique piézométrique (1948-2023) de Coulours (89), extraction ADES du 06/07/2023




Chronique piézométrique (1988-2023) de Chuelles (45), extraction ADES du 06/07/2023


⑥ NAPPE DE LA CRAIE CHAMPENOISE

En juin 2023, la tendance de la nappe de la craie champenoise est à la baisse, voire à la stabilité. La recharge hivernale a débuté en octobre pour quelques piézomètres, et en janvier pour la majorité. Elle est stoppée en mai, et la période de vidange se met en place. En juin, la vidange est en cours, d'intensité variable.


Depuis juillet 2022, les niveaux étaient en-dessous de la moyenne. En mai et juin 2023, 1 piézomètre présente des niveaux autour de la moyenne (Renneval, 02). Pour le reste des piézomètres, la situation s'améliore mais reste sensible: 2 piézomètres ont des niveaux bas et 5 piézomètres des niveaux modérément bas.



Chronique piézométrique (1970-2023) d'Amifontaine (02), extraction ADES du 06/07/2023



Chronique piézométrique (1970-2023) de Renneval (02), extraction ADES du 06/07/2023




Chronique piézométrique (1969-2023) de Hannogne-Saint-Remy (08), extraction ADES du 06/07/2023

⑦ NAPPE DES CALCAIRES DU JURASSIQUE DU BESSIN

En juin 2023, en Normandie dans le Calvados (14), la tendance de la nappe des calcaires du jurassique du Bessin est à la baisse. La recharge hivernale a débuté entre octobre et novembre et s'est terminée en janvier 2023. En février 2023, la vidange de la nappe a débuté. Elle s'est fortement ralentie en mars et avril, voire une recharge tardive a pu s'observer sur quelques piézomètres. Depuis mai 2023, la vidange a repris sur l'ensemble des piézomètres.

Les niveaux sont modérément bas dans 2 piézomètres et autour de la moyenne dans 1 piézomètre.




Chronique piézométrique (1976-2023) d'Asnières-en-Bessin (14), extraction ADES du 06/07/2023


⑧ NAPPE DES CALCAIRES DU JURASSIQUE DE LA CÔTE-DES-BAR

En juin 2023, la tendance de la nappe des calcaires du jurassique de la Côte-des-Bar est à la légère baisse. La phase de recharge s'est mise en place en octobre 2022 et s'est stoppée en février 2023. La vidange, qui semblait amorcée en février, est arrêtée en mars. Une recharge tardive a repris entre mars et avril. En mai, la recharge tardive est stoppée et la vidange se remet en route. Elle est en cours en juin.


Les niveaux sont majoritairement modérément bas (3 piézomètres), 1 piézomètre présente des niveaux autour de la moyenne (Laignes, 21).



Chronique piézométrique (1996-2023) de Laignes (21), extraction ADES du 06/07/2023



Chronique piézométrique (1971-2023) de Vaux-sur-Blaise (52), extraction ADES du 06/07/2023



Chronique piézométrique (1976-2023) de Praslin (10), extraction ADES du 06/07/2023

BSH - Indicateurs Ponctuels (IP) du bassin Seine-Normandie

Etat au : **01 juillet 2023**
Relais bassin : BRGM Ile-de-France

> Niveau des nappes :

Code	Signification
7	Niveaux très hauts
6	Niveaux hauts
5	Niveaux modérément hauts
4	Niveaux autour de la moyenne
3	Niveaux modérément bas
2	Niveaux bas
1	Niveaux très bas
0	Indéterminé

> Evolution récente :

Code	Signification
H	Hausse
S	Stable
B	Baisse
I	Indéterminé

Code BSS (indice / désignation)	Région	Dépt.	Commune	Lieu-dit (ou nom du point)	Lambert 2 Etendu (m)		Entité hydrogéologique (Réf BDRHF v1)		Indicateur Global (IG) de rattachement	Niveau des nappes	Evolution récente	Commentaire(s) = Champ libre		
					X	Y	Nom	Code						
01205X0541/P7	BNO	14	IFS	La Foret	404050	2464315	Plaine De Caen / Entre Orne Et Dives	041a	2		B	Chronique trop courte		
01198X0002/S1		14	SAINT-CONTEST	Ferme Hameau Malon Route De Courseulles D79	401971	2471860	Bessin Oriental Et Campagne De Caen	040a	2	IG n° 2 = Nappe des calcaires Jurassique du Bessin	4	B		
00956X0055/S1		14	ASNIERES-EN-BESSIN	Herbage Lieu-Dit Montigny Route De Normanville D19	362657	2488412	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		4	B		
01192X0043/S1		14	MARTRAGNY	Ferme Lebas De Martragny Rue De Vaux Sur Seullles	385919	2476720	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		3	B		
01473X0087/S1		14	AUQUAINVILLE	Quartier De L'Ecole - D 149	446623	2453104	Pays D'Auge / Est De La Dives	590b0	3		2	B		
02144X0005/S1		61	SAINT-SULPICE-SUR-RISLE	Chateau Du Souchey	476564	2419975	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3		1	B		
02523X0002/S2		61	VILLIERS-SOUS-MORTAGNE	Le Verger	471108	2393067	Perche / Craie Marneuse Du Systeme Nord	037b2	3		2	B		
01252X0011/S1	HNO	27	FARCEAUX	Ancien Puits Communal S1	541754	2478341	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3		2	B		
00987X0009/S1		27	FOURMETOT	Chateau Du Hamel S1	472418	2488403	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3		3	B		
01794X0035/S1		27	NOGENT-LE-SEC	Les Grands Gomberts	503929	2436560			3		3	B		
01487X0001/S1		27	LA ROUSSIERE	Ferme De La Pommeriaie	471749	2441982	Lieuvin Et Ouche / Craie	034a1	3		3	B		
01805X0036/S1		27	MOISVILLE	Mairie-Ecole	514030	2427467	Plaine De Saint Andre Et Thimerais / Craie Turonienne	036a1	3		3	B		
01245X0010/S1		27	MONTAURE	Ecrosville S1	509088	2470305	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3		2	B		
01013X0004/S1		76	BEZANCOURT	Ferme Quatre Hetres S1	548765	2493509	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3	IG n° 3 = Nappe de la Craie Normande et Picarde				Données indisponibles
00777X0008/S1	76	CATENAY	Ferme Montlambert S1	526656	2502879			3		3	H			
00775X0099/F14	76	FONTAINE-LE-BOURG	Le Grand Tendos	512716	2507702	Pays De Caux / Craie	009a	3		2	H			
00578X0043/S1	76	GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE	Centre	477389	2529166			3		3	S			
01516X0004/S1	IDF	78	PERDREAUVILLE	Puits D'Apremont	547153	2442844	Mantois	023a	3		2	B		
01258X0020/S1		95	BUHY	Hameau De Buchet	554420	2466816	Vexin Francais	012a2	3		3	B		
01522X0069/PZ2008	95	THEMERICOURT	Place Roland Vasseur (Section B2 Parcelle 611)	567915	2454073	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b0 012a0	3		2	B			
01024X0058/S1	PIC	60	BEAUVAIS	Cite Du Champ D'Aviation Au 224 Bis Avenue Marcel	582601	2494669	Picardie / Beauvaisis Crayeux	008c1	3		4	S		
01046X0010/S1		60	BLINCOURT	3 Rue Des Tilleuls	620231	2487291	Picardie ; Picardie / Beauvaisis Crayeux	8 ; 008c1	3		1	B		
00805X0002/S1		60	NOIREMONT	Ancien Puits Communal - En Face De L'Eglise	590939	2505943			3		2	B		
01264X0029/S1	60	VILLENEUVE-LES-SABLONS	Ancien Puits Communal Carrefour Devant L'Eglise	581103	2471196	Pays De Thelle / Ouest	011a	3		2	B			
01548X0010/S1	IDF	77	PENCHARD	Commune	638367	2443490	Tardenois / Oriental - Parisis-Valois Tardenois-Soissonnais / Hurepoix Et Bassin De La Mauldre	013a1	4		3	S		
01825X0091/P1		78	MAREIL-LE-GUYON	Le Cheval Mort	563761	2420906		024a2	4		2	B		
01266X1013/S1		95	CHARS	Hameau De Bercagny	568224	2460955	Vexin Francais	012a1	4		3	S		
00836X0007/P	PIC	2	BARISIS	Dans La Pature Derriere La Maison	672046	2508857	Sparnacien / Forêt De Saint-Gobain	528c	4	IG n° 4 = Nappes du Lutétien et de l'Yprésien du Bassin Parisien	1	B		
01308X0082/S1		2	FERE-EN-TARDENOIS	Puits Du Parc Municipal	685816	2467876			4		4	B		
01293X0071/S1		2	VILLERS-COTTERETS	Ste Entrepouse-Montalev - 2 Rue Marchois	655501	2472657	Tardenois Oriental / Parisis-Valois-Tardenois-Soissonnais / Eocene Moyen	013 ; 013a1	4		1	B		
01287X0017/S1		60	FRESNOY-LE-LUAT	Hameau De Ducy	629826	2468201			4		2	B		
01543X0028/S1	60	LAGNY-LE-SEC	Ferme De Chantemerle	629342	2451748			4		1	B	niveaux influencés par des pompages		
00853X0030/PZ2013	CHA	8	HANNOGNE-SAINT-REMY	Derrière l'Oratoire	731738	2513787	Porcien / Ouest	016a	5		2	B		
02982X0028/F		10	VAILLY	-	732450	2376110	Champagne Sud	20	5		2	S		
01086X0011/LS4		51	FRESNES-LES-REIMS	Ls4	728218	2484078	Champagne Nord (A1)	018a1	5		3	B		
01584X0023/LV3		51	GRANDES-LOGES (LES)	Lv3	743030	2453826			5		3	B		
02255X0003/S1	51	SOMPUIS	Village	750568	2410872	Champagne Centre / Vatry	019b	5	IG n° 5 = Nappe de la Craie Champenoise		3	B		
01074X0006/S1	PIC	2	AMIFONTAINE	Puits De La Ferme Moulin	714769	2500127	Porcien / Ouest	016a	5		3	B		
00845X0036/S1		2	LAON	Puits Du Passage A Niveau N°76, 2 Route De La Fere	691529	2509095			5		3	S		
00675X0019/S1	2	RENNEVAL	Ancien Puits Communal, En Bordure De Route	723355	2528614	Craie De Thierache	15	5		4	B			
01871X0031/S1	CHA	51	JANVILLIERS	Le Village	696160	2433704	Brie Champenoise Nord Oligo-Eocene	022c1	6		3	S		
01868X0030/S1		51	MECRINGES	Le Chene	687102	2429438			6		3	B		
02206X0022/S1	IDF	77	MONTEREAU-SUR-LE-JARD	Aerodrome Melun-Villaroche Pres De La Tour De Con	625330	2401310	Brie / Entre Seine Et Grand Morin	022a1	6	IG n° 6 = Nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois	3	B		
02603X0009/S1		77	SAINTE-MARTIN-CHENNETRON	Place Du Village	681273	2399037			6		3	B		
03302X1012/S1	BOU	89	CHEROY	Place Du Gal De Gaulle	649332	2356164	Gâtinais Nord-Est	031a	7		2	B		
02961X1003/S1		89	COMPIGNY	Puits M. Fautout-Fermier	669333	2374547	Senonais	29	7		3	S		
03314X1035/P		89	COULOURS	5, Et 7 Grande Rue	692902	2352141	Pays D'Othe	30	7	IG n° 7 = Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais		3	B	
04333X0011/P	89	SAINTE-FARGEAU	Les Bigots	658684	2294301	Nivernais / Jurassique Supérieur	064a1	7		3	B			
03662X0222/P	CEN	45	CHUELLES	Les Grands Buissons	649660	2331980	Craie du Gâtinais		7		1	B		
02617X0009/S1	CHA	10	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN	Dans Le Village	710718	2383911	Senonais	29	7		2	B		
04051X0016/SONDAG	BOU	21	LAIGNES	Grosse Pierre F.2	752450	2317560	Non renseigné		8		4	B		
03693X0017/P2	CHA	10	PRASLIN	Puits De Commune	738767	2340300	Côte Des Bars Ouest	66	8		3	B		
03717X0020/PZ		52	DANCEVOIR	Dancevoir Piezo Pres Cimetiere	790354	2328557	Châtillonnais Et Plateau De Langres	077a1	8	IG n° 8 = Nappe des calcaires Jurassique de la Côte-Des-Bar		3	B	Chronique trop courte
02648X0020/S1		52	VAUX-SUR-BLAISE	Pres De L'Eglise	794966	2388997	Côte Des Bars Est	068a1	8		3	B		
00516X0059/S1	PIC	2	HIRSON	Ferme De La Reinette	727849	2546995	Calcaires Du Dogger (Meuse Ardennaise) - Argiles Du Lias	207e 506	8		3	B		
02558X0034/P	CEN	28	SAINTE-LEGER-DES-AUBEEES	Goimpy	556920	2380589	Calcaire de Beauce	025a1	12		2	B		
02927X1013/P		45	ANDONVILLE	Puisselet - Ancien Puits Communal	576407	2364881	Beauce / Aquifere Principal	025a1	12		3	B		
03287X0018/S1		45	BATILLY-EN-GATINAIS	Arconville	601250	2343680			12	IG n° 12 = Nappe des calcaires de Beauce		2	B	
02936X2005/PFAEP		45	MAINVILLIERS	Place de Mainvilliers - Ancien Puits Communal	595799	2367514	Calcaire de Beauce	025a1	12		4	B		
02943X0013/S1	IDF	77	FONTAINEBLEAU	Carrefour de Marlotte	628450	2374630			12		3	B		
02566X0019/S1		78	ALLAINVILLE	Bourg	567512	2384133			12				Données indisponibles	
00941X0034/S-2	BNO	50	FRESVILLE	Vouville	330947	2498729	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Cotentin Est	586a	0		1	B		
01446X0005/S3-91		14	FERRIERE-HARANG(LA)	Reservoir	362480	2447086	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		3	B		
02473X0037/P		50	SAINTE-LAURENT-DE-TERREGATTE		334793	2402926	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		4	B		
00732X0032/P		50	ANNEVILLE-EN-SAIRE		338096	2521473	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		3	B		
01423X0044/F4		50	GOUVILLE-SUR-MER	Zone Dunaire	312085	2461608	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0				Données indisponibles	
02163X0015/P	CEN	28	ALLAINVILLE	Bourg Mairie	523844	2414206	Non renseigné		0		3	B		
02542X0035/P		28	CHATEAUNEUF-EN-THYMERAI	Ancien Lavoir	519130	2398500	Non renseigné		0		1	B		
02636X0009/S1	CHA	10	LASSICOURT	Le Village Puits Protection Incendie	759271	2384833	Alluvions De L'Aube	306	0		3	B		
01891X0047/PZ1		51	CHALON EN CHAMPAGNE	Piezo Puits Central Champ Captant	748019	2440281	Champagne Nord (A1)	018a1	0		5	S		
01907X0068/PZ2013		51	SERMAIZE-LES-BAINS	Bordure D216	788806	242457	Perthois (A1)	021a1	0		4	B		
02267X0030/S1		52	HALLIGNICOURT	Maison Forestiere De La Garenne Du Perthes	787161	2409225	Perthois (A1)	021a1	0		4	B		
BSS003WNYS	IDF	77	MOUY-SUR-SEINE		667066	2382500	Val De Seine	28	0			B	Chronique trop courte	
02606X0112/G5		77	NOYEN-SUR-SEINE	G5	674269	2384696	Senonais	29	0				Données indisponibles	