

BASSIN SEINE-NORMANDIE - ÉTAT DES NAPPES D'EAU SOUTERRAINE AU 1^{ER} SEPTEMBRE 2023

En aout 2023, les nappes du bassin Seine-Normandie sont majoritairement à la baisse. **Après une période de recharge peu intense pendant l'hiver 2022-2023, la période de vidange est en cours depuis juin. En aout, elle est ralentie voire arrêtée.**


Les niveaux des nappes sont modérément bas, excepté pour les nappes réactives des calcaires jurassiques dont les niveaux sont modérément hauts pour un mois d'aout. La situation reste dégradée dans les nappes inertielles du centre et en aval du bassin (nappe de la craie normande et picarde et nappe du Lutétien et de l'Yprésien notamment).

Les deux-tiers des piézomètres suivis dans le BSH ont des niveaux en-dessous de la moyenne. Entre février et juillet 2023, les niveaux bas et très bas représentaient environ 40 % des niveaux mesurés dans les piézomètres. En aout 2023, ils représentent environ 30 %.


Indicateurs globaux		Niveau des nappes (BSH ADES)	Evolution récente
1	Nappe des calcaires de Beauce	3	Baisse
2	Nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois	3	Baisse
3	Nappe du Lutétien et de l'Yprésien du Bassin Parisien	3	Stable
4	Nappe de la Craie Normande et Picarde	3	Baisse
5	Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais	3	Baisse
6	Nappe de la Craie Champenoise	3	Baisse
7	Nappe des calcaires du Jurassique du Bessin	5	Hausse
8	Nappe des calcaires du Jurassique de la Côte-des-Bar	5	Stable


7	Niveaux très hauts	Supérieur à 10 ans humide
6	Niveaux hauts	Entre 5 et 10 ans humide
5	Niveaux modérément hauts	entre 2.5 et 5 ans humide
4	Niveaux autour de la moyenne	Entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide
3	Niveaux modérément bas	Entre 2.5 et 5 ans sec
2	Niveaux bas	Entre 5 et 10 ans sec
1	Niveaux très bas	Supérieur à 10 ans sec
0	Indéterminé	

Tableau récapitulatif du niveau des nappes du bassin Seine-Normandie et leur évolution récente



Carte du niveau des nappes du bassin Seine-Normandie et leur évolution récente







① NAPPE DES CALCAIRES DE BEAUCE

L'inertie de la nappe des calcaires de Beauce implique une réaction lente des tendances de la nappe. En août 2023, la tendance de la nappe des calcaires de Beauce est à la légère baisse. Après une légère phase de recharge dans 3 piézomètres pendant la période hivernale 2022-2023, la phase de vidange a repris depuis mars 2023. Il est à noter que la vidange est en cours depuis septembre 2020 à St-Léger-les-Aubées (28).

Les niveaux sont en dessous de la moyenne, la situation est dégradée : 2 piézomètres ont des niveaux bas et 3 piézomètre des niveaux modérément bas. Seul 1 piézomètre présente des niveaux autour de la moyenne en août 2023, Mainvilliers (45). Depuis septembre 2022, pour la première fois depuis plusieurs années, les niveaux sous la moyenne sont majoritaires.



Chronique piézométrique (1966-2023) de Batilly-en-Gâtinais (45), extraction ADES du 06/09/2023




Chronique piézométrique (1967-2023) de Batilly-en-Gâtinais (45), extraction ADES du 06/09/2023


② NAPPE DES FORMATIONS TERTIAIRES DE LA BRIE AU TARDENOIS

En aout 2023, la nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois est en baisse en Grand-Est dans la Manne, et stable en Ile-de-France en Seine-et-Marne. La période de recharge ne s'est pas mise en route en Ile-de-France et la vidange est très ralentie en aout 2023. Une recharge tardive a été observée de mars à mai en Grand-Est, elle s'est stoppée en juin, et la période de vidange prend lentement le relais.

Depuis mai 2023, les niveaux sont modérément bas sur l'ensemble des piézomètres.



Chronique piézométrique (1969-2023) de Saint-Martin-Chennetron (77), extraction ADES du 05/09/2023



Chronique piézométrique (1969-2023) de Mécringes (51), extraction ADES du 05/09/2023


③ NAPPE DU LUTETIEN ET DE L'YPRESIEN DU BASSIN PARISIEN

En aout 2023, la tendance de la nappe du Lutétien et de l'Yprésien est majoritairement à la stabilité. Sur 3 piézomètres, la recharge ne s'est pas mise en route pendant la période hivernale 2022-2023. Lorsqu'elle est observée, la recharge est stoppée en mai, et la période de vidange de la nappe s'est mise en route en juin. En aout 2023, la phase de vidange est ralentie, voire stoppée.


Les niveaux sont très hétérogènes, mais une majorité de piézomètres a des niveaux sous la moyenne et la situation est généralement sensible : 2 piézomètres des niveaux très bas (dans l'Aisne, Villers-Cotterêts et Barisis-aux-Bois) et 2 piézomètres ont des niveaux bas. 1 piézomètre présente des niveaux autour de la moyenne et 1 piézomètre présente des niveaux modérément hauts (Fère-en-Tardenois, 02).



Chronique piézométrique (1974-2023) de Fresnoy-le-Luat (60), extraction ADES du 05/09/2023



Chronique piézométrique (1974-2023) de Barisis-aux-Bois (02), extraction ADES du 05/09/2023




Chronique piézométrique (1974-2023) de Fère-en-Tardenois (02), extraction ADES du 05/09/2023

④ NAPPE DE LA CRAIE NORMANDE ET PICARDE


En aout 2023, la nappe de la craie normande et picarde est majoritairement à la baisse: 12 piézomètres sont en baisse (sur 19). En partie est de la nappe, la recharge ne s'est pas mise en route sur plusieurs piézomètres. Les autres piézomètres ont vu leur recharge se stopper entre février et avril 2023, et la période de vidange s'est lentement mise en place en mai. Elle est en cours depuis juin, d'intensité variable. Le littoral normand a été copieusement arrosé au printemps et en début d'été, ce

qui a résulté à un pic de recharge en début du mois d'août sur une majorité d'ouvrages, la reprise de la vidange étant de nouveau majoritaire à la fin du mois.


La situation de la nappe est sensible : les niveaux piézométriques sont généralement bas (9 piézomètres) ou modérément bas (6 piézomètres). En Normandie, la situation est particulièrement tendue dans l'Eure, le Calvados et l'Orne. Depuis juin, le piézomètre de Blincourt (60) atteint des niveaux très bas. En août 2023, le piézomètre de Théméricourt (95) atteint lui aussi des niveaux très bas. Les niveaux de Blincourt et Théméricourt en août 2023 sont très proches des minima historiques relevés sur ces piézomètres.




Chronique piézométrique (1971-2023) de Farceaux (27), extraction ADES du 06/09/2023



Chronique piézométrique (1971-2023) de Saint-Sulpice-sur-Risle (61), extraction ADES du 06/09/2023



Chronique piézométrique (1968-2023) de Blincourt (60), extraction ADES du 06/09/2023




Chronique piézométrique (1981-2023) de Théméricourt (95), extraction ADES du 06/09/2023


⑤ NAPPE DE LA CRAIE DE BOURGOGNE ET DU GÂTINAIS

En aout 2023, la tendance de la nappe de la craie de Bourgogne et du Gâtinais est majoritairement à la baisse. Sur 2 piézomètre (Chuelles, 45 et Chéroy, 89), la recharge ne s'est pas mise en route pour la période hivernale 2022-2023. Lorsqu'elle est observée, la phase de recharge s'est définitivement stoppée en avril. La phase de vidange s'est remise en route courant mai, et est en cours depuis juin. En aout 2023, quelques piézomètres semblent indiquer que la vidange est affaiblie voire qu'une phase de recharge se met en route. Les prochaines semaines permettront de vérifier si la phase de vidange touche à sa fin.


La situation de la nappe est hétérogène, mais les niveaux sont majoritairement en dessous de la moyenne. Depuis mai 2023, la situation est sensible : 1 piézomètre atteint des niveaux très bas (Chuelles, 45). En aout 2023, 1 piézomètre a des niveaux bas, 3 piézomètres des niveaux modérément bas et 1 piézomètre (Compigny, 89) présente des niveaux modérément hauts.



Chronique piézométrique (1974-2023) de Chéroy (89), extraction ADES du 05/09/2023



Chronique piézométrique (1948-2023) de Couleurs (89), extraction ADES du 05/09/2023




Chronique piézométrique (1988-2023) de Chuelles (45), extraction ADES du 05/09/2023


6) NAPPE DE LA CRAIE CHAMPENOISE

En aout 2023, la tendance de la nappe de la craie champenoise est à la baisse. La recharge s'est stoppée en mai, et la période de vidange s'est mise en place. Depuis juin, la vidange est en cours, d'intensité variable.


Depuis juillet 2022, les niveaux étaient en-dessous de la moyenne. Entre mai et juillet 2023, 1 piézomètre présente des niveaux autour de la moyenne (Renneval, 02). La situation continue de s'améliorer en aout 2023, 3 piézomètres présentant des niveaux autour de la moyenne. Seul 1 piézomètre reste avec des niveaux sensibles : Vailly (10) ayant de niveaux bas.



Chronique piézométrique (1970-2023) d'Amifontaine (02), extraction ADES du 05/09/2023



Chronique piézométrique (1970-2023) de Renneval (02), extraction ADES du 05/09/2023




Chronique piézométrique (1969-2023) de Vailly (10), extraction ADES du 05/09/2023


⑦ NAPPE DES CALCAIRES DU JURASSIQUE DU BESSIN

En aout 2023, en Normandie dans le Calvados (14), la tendance de la nappe des calcaires du jurassique du Bessin est à la légère hausse. La recharge hivernale s'est stoppée définitivement en avril. Depuis mai 2023, la période de vidange est globalement en cours sur la nappe, bien qu'une hausse légère soit observée en aout 2023, qui est probablement passagère.

Les niveaux sont dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne dans l'ensemble des piézomètres : autour de la moyenne dans 1 piézomètre, modérément hauts dans 1 piézomètre et les niveaux sont même hauts pour un mois d'aout dans 1 piézomètre à Martragny.



Chronique piézométrique (1976-2023) d'Asnières-en-Bessin (14), extraction ADES du 06/09/2023




Chronique piézométrique (1974-2023) de Martragny (14), extraction ADES du 06/09/2023


⑧ NAPPE DES CALCAIRES DU JURASSIQUE DE LA CÔTE-DES-BAR

En aout 2023, la tendance de la nappe des calcaires du jurassique de la Côte-des-Bar est à la stabilité (les tendances à la baisse ou à la hausse sont très légères). La phase de recharge s'est définitivement stoppée en mai et la vidange s'est mise en route. Elle est globalement en cours depuis juin, même si le mois d'aout marque un temps d'arrêt.


Les niveaux sont dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne dans l'ensemble des piézomètres: 2 piézomètres ont des niveaux autour de la moyenne, 1 piézomètre présente des niveaux modérément hauts et 1 piézomètre présente des hauts pour un mois d'aout (Praslin, 10).



Chronique piézométrique (1996-2023) de Laignes (21), extraction ADES du 06/09/2023



Chronique piézométrique (1971-2023) de Vaux-sur-Blaise (52), extraction ADES du 06/09/2023



Chronique piézométrique (1976-2023) de Praslin (10), extraction ADES du 06/09/2023

BSH - Indicateurs Ponctuels (IP) du bassin Seine-Normandie

Etat au : **01 septembre 2023**

Relais bassin : BRGM Ile-de-France

> Niveau des nappes :

Code	Signification
7	Niveaux très hauts
6	Niveaux hauts
5	Niveaux modérément hauts
4	Niveaux autour de la moyenne
3	Niveaux modérément bas
2	Niveaux bas
1	Niveaux très bas
0	Indéterminé

> Evolution récente :

Code	Signification
H	Hausse
S	Stable
B	Baisse
I	Indéterminé

Code BSS (indice / désignation)	Région	Dépt.	Commune	Lieu-dit (ou nom du point)	Lambert 2 Etendu (m)		Entité hydrogéologique (Réf BDRHF v1)		Indicateur Global (IG) de rattachement	Niveau des nappes	Evolution récente	Commentaire(s) = Champ libre	
					X	Y	Nom	Code					
01205X0541/P7	BNO	14	IFS	La Foret	404050	2464315	Plaine De Caen / Entre Orne Et Dives	041a	2		H	Chronique trop courte	
01198X0002/S1		14	SAINT-CONTEST	Ferme Hameau Malon Route De Courseulles D79	401971	2471860	Bessin Oriental Et Campagne De Caen	040a	2	IG n° 2 = Nappe des calcaires Jurassique du Bessin	4	B	
00956X0055/S1		14	ASNIERES-EN-BESSIN	Herbage Lieu-Dit Montigny Route De Normanville D19	362657	2488412	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		5	H	
01192X0043/S1		14	MARTRAGNY	Ferme Lebas De Martragny Rue De Vaux Sur Seullles	385919	2476720	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		6	H	
01473X0087/S1		14	AUQUAINVILLE	Quartier De L'Ecole - D 149	446623	2453104	Pays D'Auge / Est De La Dives	590b0	3		2	B	
02144X0005/S1		61	SAINT-SULPICE-SUR-RISLE	Chateau Du Souchey	476564	2419975	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3		2	S	
02523X0002/S2		61	VILLIERS-SOUS-MORTAGNE	Le Verger	471108	2393067	Perche / Craie Marneuse Du Systeme Nord	037b2	3		2	B	
01252X0011/S1	HNO	27	FARCEAUX	Ancien Puits Communal S1	541754	2478341	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3		2	S	
00987X0009/S1		27	FOURMETOT	Chateau Du Hamel S1	472418	2488403	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3		3	B	
01794X0035/S1		27	NOGENT-LE-SEC	Les Grands Gomberts	503929	2436560			3		3	B	
01487X0001/S1		27	LA ROUSSIERE	Ferme De La Pommeriaie	471749	2441982	Lieuvin Et Ouche / Craie	034a1	3		2	B	
01805X0036/S1		27	MOISVILLE	Mairie-Ecole	514030	2427467	Plaine De Saint Andre Et Thimerais / Craie Turonienne	036a1	3		3	B	
01245X0010/S1		27	MONTAURE	Ecrosville S1	509088	2470305	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3	IG n° 3 = Nappe de la Craie Normande et Picarde	2	B	
01013X0004/S1		76	BEZANCOURT	Ferme Quatre Hetres S1	548765	2493509	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3				Données indisponibles
00777X0008/S1	76	CATENAY	Ferme Montlambert S1	526656	2502879			3		3	B		
00775X0099/F14	76	FONTAINE-LE-BOURG	Le Grand Tendos	512716	2507702	Pays De Caux / Craie	009a	3		3	H		
00578X0043/S1	76	GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE	Centre	477389	2529166			3		4	H		
01516X0004/S1	IDF	78	PERDREAUVILLE	Puits D'Apremont	547153	2442844	Mantois	023a	3		2	B	
01258X0020/S1		95	BUHY	Hameau De Buchet	554420	2466816	Vexin Francais	012a2	3		3	S	
01522X0069/PZ2008		95	THEMERICOURT	Place Roland Vasseur (Section B2 Parcelle 611)	567915	2454073	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b0 012a0	3		1	B	
01024X0058/S1	PIC	60	BEAUVAIS	Cite Du Champ D'Aviation Au 224 Bis Avenue Marcel	582601	2494669	Picardie / Beauvaisis Crayeux	008c1	3		5	S	
01046X0010/S1		60	BLINCOURT	3 Rue Des Tilleuls	620231	2487291	Picardie ; Picardie / Beauvaisis Crayeux	8 ; 008c1	3		1	S	
00805X0002/S1		60	NOIREMONT	Ancien Puits Communal - En Face De L'Eglise	590939	2505943			3		2	B	
01264X0029/S1	60	VILLENEUVE-LES-SABLONS	Ancien Puits Communal Carrefour Devant L'Eglise	581103	2471196	Pays De Thelle / Ouest	011a	3		2	B		
01548X0010/S1	IDF	77	PENCHARD	Commune	638367	2443490	Tardenois / Oriental - Parisis-Valois Tardenois-Soissonnais / Hurepoix Et Bassin De La Mauldre	013a1	4				Données indisponibles
01825X0091/P1		78	MAREIL-LE-GUYON	Le Cheval Mort	563761	2420906		024a2	4		2	B	
01266X1013/S1		95	CHARS	Hameau De Bercagny	568224	2460955	Vexin Francais	012a1	4		4	S	
00836X0007/P	PIC	2	BARISIS	Dans La Pature Derriere La Maison	672046	2508857	Sparnacien / Forêt De Saint-Gobain	528c	4	IG n° 4 = Nappes du Lutétien et de l'Yprésien du Bassin Parisien	1	S	
01308X0082/S1		2	FERE-EN-TARDENOIS	Puits Du Parc Municipal	685816	2467876			4		5	S	
01293X0071/S1		2	VILLERS-COTTERETS	Ste Entrepouse-Montalev - 2 Rue Marchois	655501	2472657	Tardenois Oriental / Parisis-Valois-Tardenois-Soissonnais / Eocene Moyen	013 ; 013a1	4		1	S	
01287X0017/S1		60	FRESNOY-LE-LUAT	Hameau De Ducy	629826	2468201			4		2	B	
01543X0028/S1	60	LAGNY-LE-SEC	Ferme De Chantemerle	629342	2451748			4				niveaux trop influencés par des pompages	
00853X0030/PZ2013	CHA	8	HANNOGNE-SAINT-REMY	Derrière l'Oratoire	731738	2513787	Porcien / Ouest	016a	5		3	B	
02982X0028/F		10	VAILLY	-	732450	2376110	Champagne Sud	20	5		2	B	
01086X0011/LS4		51	FRESNES-LES-REIMS	Ls4	728218	2484078	Champagne Nord (A1)	018a1	5		4	B	
01584X0023/LV3		51	GRANDES-LOGES (LES)	Lv3	743030	2453826			5		4	S	
02255X0003/S1	51	SOMPUIS	Village	750568	2410872	Champagne Centre / Vatry	019b	5	IG n° 5 = Nappe de la Craie Champenoise	3	B		
01074X0006/S1	PIC	2	AMIFONTAINE	Puits De La Ferme Moulin	714769	2500127	Porcien / Ouest	016a	5		3	S	
00845X0036/S1		2	LAON	Puits Du Passage A Niveau N°76, 2 Route De La Fere	691529	2509095			5		3	B	
00675X0019/S1		2	RENNEVAL	Ancien Puits Communal, En Bordure De Route	723355	2528614	Craie De Thierache	15	5		4	B	
01871X0031/S1	CHA	51	JANVILLIERS	Le Village	696160	2433704	Brie Champenoise Nord Oligo-Eocene	022c1	6		3	B	
01868X0030/S1		51	MECRINGES	Le Chene	687102	2429438			6		3	B	
02206X0022/S1	IDF	77	MONTEREAU-SUR-LE-JARD	Aerodrome Melun-Villaroche Pres De La Tour De Con	625330	2401310	Brie / Entre Seine Et Grand Morin	022a1	6	IG n° 6 = Nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois	3	S	
02603X0009/S1		77	SAINTE-MARTIN-CHENNETRON	Place Du Village	681273	2399037			6		3	S	
03302X1012/S1	BOU	89	CHEROY	Place Du Gal De Gaulle	649332	2356164	Gâtinais Nord-Est	031a	7		2	B	
02961X1003/S1		89	COMPIGNY	Puits M. Fautout-Fermier	669333	2374547	Senonais	29	7		5	H	
03314X1035/P		89	COULOURS	5, Et 7 Grande Rue	692902	2352141	Pays D'Othe	30	7	IG n° 7 = Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais	3	S	
04333X0011/P	89	SAINTE-FARGEAU	Les Bigots	658684	2294301	Nivernais / Jurassique Supérieur	064a1	7		3	B		
03662X0222/P	CEN	45	CHUELLES	Les Grands Buissons	649660	2331980	Craie du Gâtinais		7		1	B	
02617X0009/S1	CHA	10	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN	Dans Le Village	710718	2383911	Senonais	29	7		3	H	
04051X0016/SONDAG	BOU	21	LAIGNES	Grosse Pierre F.2	752450	2317560	Non renseigné		8		5	B	
03693X0017/P2	CHA	10	PRASLIN	Puits De Commune	738767	2340300	Côte Des Bars Ouest	66	8	IG n° 8 = Nappe des calcaires Jurassique de la Côte-Des-Bar	6	H	
03717X0020/PZ		52	DANCEVOIR	Dancevoir Piezo Pres Cimetiere	790354	2328557	Châtillonnais Et Plateau De Langres	077a1	8			S	Chronique trop courte
02648X0020/S1		52	VAUX-SUR-BLAISE	Pres De L'Eglise	794966	2388997	Côte Des Bars Est	068a1	8		4	S	
00516X0059/S1	PIC	2	HIRSON	Ferme De La Reinette	727849	2546995	Calcaires Du Dogger (Meuse Ardennaise) - Argiles Du Lias	207e 506	8		4	H	
02558X0034/P	CEN	28	SAINTE-LEGER-DES-AUBEEES	Goimpy	556920	2380589	Calcaire de Beauce	025a1	12		2	B	
02927X1013/P		45	ANDONVILLE	Puisselet - Ancien Puits Communal	576407	2364881	Beauce / Aquifere Principal	025a1	12		3	B	
03287X0018/S1		45	BATILLY-EN-GATINAIS	Arconville	601250	2343680			12	IG n° 12 = Nappe des calcaires de Beauce	2	B	
02936X2005/PFAEP		45	MAINVILLIERS	Place de Mainvilliers - Ancien Puits Communal	595799	2367514	Calcaire de Beauce	025a1	12		4	B	
02943X0013/S1	IDF	77	FONTAINEBLEAU	Carrefour de Marlotte	628450	2374630			12		3	B	
02566X0019/S1		78	ALLAINVILLE	Bourg	567512	2384133			12		3	S	
00941X0034/S-2	BNO	50	FRESVILLE	Vouville	330947	2498729	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Cotentin Est	586a	0		4	H	
01446X0005/S3-91		14	FERRIERE-HARANG(LA)	Reservoir	362480	2447086	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		5	H	
02473X0037/P		50	SAINTE-LAURENT-DE-TERREGATTE		334793	2402926	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		3	B	
00732X0032/P		50	ANNEVILLE-EN-SAIRE		338096	2521473	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		4	B	
01423X0044/F4		50	GOUVILLE-SUR-MER	Zone Dunaire	312085	2461608	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0				Données indisponibles
02163X0015/P	CEN	28	ALLAINVILLE	Bourg Mairie	523844	2414206	Non renseigné		0		3	S	
02542X0035/P		28	CHATEAUNEUF-EN-THYMERAI	Ancien Lavoir	519130	2398500	Non renseigné		0		1	B	
02636X0009/S1	CHA	10	LASSICOURT	Le Village Puits Protection Incendie	759271	2384833	Alluvions De L'Aube	306	0		3	B	
01891X0047/PZ1		51	CHALON EN CHAMPAGNE	Piezo Puits Central Champ Captant	748019	2440281	Champagne Nord (A1)	018a1	0		6	S	
01907X0068/PZ2013		51	SERMAIZE-LES-BAINS	Bordure D216	788806	242457	Perthois (A1)	021a1	0		6	H	
02267X0030/S1		52	HALLIGNICOURT	Maison Forestiere De La Garenne Du Perthes	787161	2409225	Perthois (A1)	021a1	0		5	S	
BSS003WNYS	IDF	77	MOUY-SUR-SEINE		667066	2382500	Val De Seine	28	0			S	Chronique trop courte
02606X0112/G5		77	NOYEN-SUR-SEINE	G5	674269	2384696	Senonais	29	0		5	S	