

BASSIN SEINE-NORMANDIE - ÉTAT DES NAPPES D'EAU SOUTERRAINE AU 1^{ER} AVRIL 2023


En mars 2023, les nappes du bassin Seine-Normandie sont majoritairement à la stabilité. **Après une période de recharge courte et peu intense pendant l'hiver 2023, les nappes semblaient démarrer la période de vidange courant février. Les précipitations du mois de mars ont permis aux nappes de rester stables.** La recharge est très tardive sur la nappe de la craie champenoise, mise en place en courant janvier et encore en cours en mars 2023. Localement, des piézomètres sur l'ensemble des nappes (excepté les nappes réactives des calcaires du Jurassique) ne présentent pas de recharge, surtout au centre du bassin.

Les niveaux des nappes sont généralement modérément bas. Ils sont même bas à très bas en amont du bassin (la nappe de la craie champenoise est très basse et les nappes de la craie de Bourgogne et du Gâtinais et des calcaires du Jurassique de la Côte-des-Bar sont basses). Sur le bassin, environ 90 % des piézomètres suivis dans le BSH ont des niveaux en-dessous de la moyenne (pour mémoire, il y en avait 40 % en avril, 60 % entre mai et aout, 80 % en septembre et 70 % en octobre et décembre 2022 et 85 % en janvier 2023). Comme en février 2023, les niveaux bas et très bas représentent environ 40 % des niveaux mesurés dans les piézomètres (pour mémoire, il y en avait 30 % en aout et septembre, 20 % en octobre et 30% en décembre 2022), les situations les plus sensibles sont mesurées au nord-est et au sud-ouest du bassin.


Indicateurs globaux		Niveau des nappes (BSH ADES)	Evolution récente
1	Nappe des calcaires de Beauce	3	Stable
2	Nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois	3	Baisse
3	Nappe du Lutétien et de l'Yprésien du Bassin Parisien	3	Stable
4	Nappe de la Craie Normande et Picarde	3	Stable
5	Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais	2	Stable
6	Nappe de la Craie Champenoise	1	Hausse
7	Nappe des calcaires du Jurassique du Bessin	3	Baisse
8	Nappe des calcaires du Jurassique de la Côte-des-Bar	2	Stable


7	Niveaux très hauts	Supérieur à 10 ans humide
6	Niveaux hauts	Entre 5 et 10 ans humide
5	Niveaux modérément hauts	entre 2.5 et 5 ans humide
4	Niveaux autour de la moyenne	Entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide
3	Niveaux modérément bas	Entre 2.5 et 5 ans sec
2	Niveaux bas	Entre 5 et 10 ans sec
1	Niveaux très bas	Supérieur à 10 ans sec
0	Indéterminé	

Tableau récapitulatif du niveau des nappes du bassin Seine-Normandie et leur évolution récente



Carte du niveau des nappes du bassin Seine-Normandie et leur évolution récente






① NAPPE DES CALCAIRES DE BEAUCE

L'inertie de la nappe des calcaires de Beauce implique une réaction lente des tendances de la nappe. En mars 2023, la tendance de la nappe des calcaires de Beauce est à la stabilité. Les piézomètres d'Allainville (78) et Mainvilliers (45) ont amorcé une légère recharge pendant l'hiver, qui s'est stabilisé en février 2023. Batilly-en-Gâtinais (45) a eu une légère phase de recharge en janvier et février 2023. La recharge n'est pas en place dans les autres piézomètres, et on peut noter que la vidange est en cours depuis septembre 2020 à St-Léger-les-Aubées (28).

Les niveaux sont généralement modérément bas (4 piézomètres). Depuis septembre 2022, pour la première fois depuis plusieurs années, les niveaux modérément bas sont majoritaires. Un piézomètre atteint même des niveaux bas, Saint-Léger-les-Aubées (28), depuis octobre 2022.




Chronique piézométrique (1966-2023) de Batilly-en-Gâtinais (45), extraction ADES du 07/04/2023


② NAPPE DES FORMATIONS TERTIAIRES DE LA BRIE AU TARDENOIS

En mars 2023, la nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois est en baisse en Ile-de-France et à la légère hausse en Grand-Est. La période de recharge ne s'est pas mise en route en Ile-de-France, et une légère recharge tardive s'observe en mars en Grand-Est.

Les niveaux sont modérément bas en Ile-de-France en Seine-et-Marne. Les niveaux sont bas en Grand-Est dans la Marne.



Chronique piézométrique (1969-2023) de Saint-Martin-Chennetron (77), extraction ADES du 07/04/2023




Chronique piézométrique (1969-2023) de Mécringes (51), extraction ADES du 07/04/2023


③ NAPPE DU LUTETIEN ET DE L'YPRESIEN DU BASSIN PARISIEN

En mars 2023, la tendance de la nappe du Lutétien et de l'Yprésien est à la stabilité. Sur plus de la moitié des piézomètres (5 piézomètres), la recharge ne s'est pas mise en route. Lorsqu'elle est observée, la recharge de la nappe s'est mise en place en septembre 2022 ou en janvier 2023. Elle a été peu intense et s'est arrêtée en février 2023.

Les niveaux sont de manière générale modérément bas (4 piézomètres). 2 piézomètres ont des niveaux autour de la moyenne. 2 piézomètres affichent des niveaux très bas dans l'Aisne (Villers-Cotterêts et Barisis-aux-Bois).



Chronique piézométrique (1974-2023) de Fresnoy-le-Luat (60), extraction ADES du 07/04/2023




Chronique piézométrique (1974-2023) de Barisis-aux-Bois (02), extraction ADES du 07/04/2023


④ NAPPE DE LA CRAIE NORMANDE ET PICARDE

En mars 2023, la nappe de la craie normande et picarde est majoritairement à la stabilité : 10 piézomètres sont stables (sur 19). 7 piézomètres sont à la baisse et 2 piézomètres sont en hausse. La phase de recharge hivernale de la nappe n'a pas été satisfaisante : lorsqu'elle est observée, la recharge de la nappe a été courte (entre 2 et 4 mois selon les piézomètres) et peu intense, et s'est déroulée entre octobre 2022 et janvier 2023 selon les piézomètres. Certains piézomètres n'ont pas eu de recharge en partie est de la nappe. Depuis février 2023, la phase de recharge de la nappe est stoppée. La pluviométrie du mois de mars permet à la nappe de se stabiliser : la période de vidange de la nappe n'est pas activée.

Les niveaux piézométriques sont généralement modérément bas (10 piézomètres). Cependant, 5 piézomètres atteignent des niveaux bas et 3 piézomètres des niveaux très bas. Pour mémoire, il y avait 4 piézomètres avec des niveaux bas en février 2023 : la situation de la nappe se dégrade. 1 piézomètre reste avec des niveaux autour de la moyenne (piézomètre inertiel).



Chronique piézométrique (1971-2023) de Farceaux (27), extraction ADES du 07/04/2023



Chronique piézométrique (1971-2023) de Villiers-sous-Mortagne (61), extraction ADES du 07/04/2023




Chronique piézométrique (1968-2023) de Blincourt (60), extraction ADES du 07/04/2023


5) NAPPE DE LA CRAIE DE BOURGOGNE ET DU GATINAIS

En mars 2023, la tendance de la nappe de la craie de Bourgogne et du Gâtinais est majoritairement à la stabilité. Lorsqu'elle est observée, la phase de recharge s'est mise en place entre mi-octobre et décembre 2022 selon les piézomètres. Elle s'est stoppée mi-février 2023. Deux piézomètres ne présentent pas de recharge (Chuelles, 45 et Chéroy, 89). La vidange, qui semblait amorcée en février 2023, s'est arrêté en mars.

La situation de la nappe est identique à celle de février 2023, avec des niveaux en mars 2023 modérément bas (3 piézomètres) ou bas (3 piézomètres).



Chronique piézométrique (1974-2023) de Chéroy (89), extraction ADES du 07/04/2023




Chronique piézométrique (1948-2023) de Couleurs (89), extraction ADES du 07/04/2023


⑥ NAPPE DE LA CRAIE CHAMPENOISE

En mars 2023, la tendance de la nappe de la craie champenoise est à la hausse généralisée. La recharge hivernale a débuté en octobre pour quelques piézomètres, et en janvier pour la majorité. Un piézomètre n'a pas eu de recharge significative (Laon, 02). La recharge reste en cours en mars 2023, d'intensité modérée.


Depuis juillet 2022, les niveaux sont en-dessous de la moyenne. La situation reste très sensible en mars 2023 avec des niveaux en-dessous de la moyenne : 1 piézomètre a des niveaux modérément bas, 3 piézomètre des niveaux bas et 4 piézomètres des niveaux très bas.



Chronique piézométrique (1970-2023) d'Amifontaine (02), extraction ADES du 07/04/2023



Chronique piézométrique (1970-2023) de Renneval (02), extraction ADES du 07/04/2023




Chronique piézométrique (1969-2023) de Hannogne-Sainte-Remy (08), extraction ADES du 07/04/2023

⑦ NAPPE DES CALCAIRES DU JURASSIQUE DU BESSIN

En mars 2023, en Normandie dans le Calvados (14), la tendance de la nappe des calcaires du jurassique du Bessin est majoritairement à la baisse. La recharge hivernale a débuté entre octobre et novembre et s'est terminée en janvier 2023. Depuis février 2023, la vidange de la nappe a débuté. Elle s'est ralentie en mars.

Les niveaux sont modérément bas (2 piézomètres) ou autour de la moyenne (1 piézomètre).




Chronique piézométrique (1976-2023) d'Asnières-en-Bessin (14), extraction ADES du 07/04/2023


⑧ NAPPE DES CALCAIRES DU JURASSIQUE DE LA CÔTE-DES-BAR

En mars 2023, la tendance de la nappe des calcaires du jurassique de la Côte-des-Bar est à la stabilité. La phase de recharge s'est mise en place en octobre 2022 et s'est stoppée en février 2023. La vidange, qui semblait amorcée en février, est arrêtée en mars.

La situation ne s'est pas améliorée depuis décembre 2022, avec des niveaux en mars 2023 modérément bas (2 piézomètres) et bas (2 piézomètres).



Chronique piézométrique (1996-2023) de Laignes (21), extraction ADES du 07/04/2023



Chronique piézométrique (1971-2023) de Vaux-sur-Blaise (52), extraction ADES du 07/04/2023

BSH - Indicateurs Ponctuels (IP) du bassin Seine-Normandie

Etat au : **01 avril 2023**
 Relais bassin : BRGM Ile-de-France

> Niveau des nappes :	
Code	Signification
7	Niveaux très hauts
6	Niveaux hauts
5	Niveaux modérément hauts
4	Niveaux autour de la moyenne
3	Niveaux modérément bas
2	Niveaux bas
1	Niveaux très bas
0	Indéterminé

> Evolution récente :	
Code	Signification
H	Hausse
S	Stable
B	Baisse
I	Indéterminé

Code BSS (indice / désignation)	Région	Dépt.	Commune	Lieu-dit (ou nom du point)	Lambert 2 Etendu (m)		Entité hydrogéologique (Réf BDRHF v1)		Indicateur Global (IG) de rattachement	Niveau des nappes	Evolution récente	Commentaire(s) = Champ libre	
					X	Y	Nom	Code					
01205X0541/P7	BNO	14	IFS	La Foret	404050	2464315	Plaine De Caen / Entre Orne Et Dives	041a	2		S	Chronique trop courte	
01198X0002/S1		14	SAINT-CONTEST	Ferme Hameau Malon Route De Courseulles D79	401971	2471860	Bessin Oriental Et Campagne De Caen	040a	2	IG n° 2 = Nappe des calcaires Jurassique du Bessin	4	B	
00956X0055/S1		14	ASNIERES-EN-BESSIN	Herbage Lieu-Dit Montigny Route De Normandie D19	362657	2488412	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		3	B	
01192X0043/S1		14	MARTRAGNY	Ferme Lebas De Martragny Rue De Vaux Sur Seulles	385919	2476720	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		3	B	
01473X0087/S1		14	AUQUAINVILLE	Quartier De L'Ecole - D 149	446623	2453104	Pays D'Auge / Est De La Dives	590b0	3		2	S	
02144X0005/S1		61	SAINT-SULPICE-SUR-RISLE	Chateau Du Souchey	476564	2419975	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3		1	S	
02523X0002/S2		61	VILLIERS-SOUS-MORTAGNE	Le Verger	471108	2393067	Perche / Craie Marneuse Du Systeme Nord	037b2	3		2	S	
01252X0011/S1	HNO	27	FARCEAUX	Ancien Puits Communal S1	541754	2478341	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3		3	B	
00987X0009/S1		27	FOURMETOT	Chateau Du Hamel S1	472418	2488403	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3		4	S	
01794X0035/S1		27	NOGENT-LE-SEC	Les Grands Gomberts	503929	2436560			3		3	B	
01487X0001/S1		27	LA ROUSSIÈRE	Ferme De La Pommerie	471749	2441982	Lieuvin Et Ouche / Craie	034a1	3		3	B	
01805X0036/S1		27	MOISVILLE	Mairie-Ecole	514030	2427467	Plaine De Saint Andre Et Thimerais / Craie Turonienne	036a1	3		3	S	
01245X0010/S1		27	MONTAURE	Ecrosville S1	509088	2470305	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'iton Rive Droite	035a	3	IG n° 3 = Nappe de la Craie Normande et Picarde	2	B	
01013X0004/S1		76	BEZANCOURT	Ferme Quatre Hetres S1	548765	2493509	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3				Données indisponibles
00777X0008/S1		76	CATENAY	Ferme Montlambert S1	526656	2502879			3		3	H	
00775X0099/F14		76	FONTAINE-LE-BOURG	Le Grand Tendos	512716	2507702	Pays De Caux / Craie	009a	3		1	S	
00578X0043/S1		76	GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE	Centre	477389	2529166			3		3	H	
01516X0004/S1	IDF	78	PERDREAUVILLE	Puits D'Apremont	547153	2442844	Mantois	023a	3		3	B	
01258X0020/S1		95	BUHY	Hameau De Buchet	554420	2466816	Vexin Francais	012a2	3		3	B	
01522X0069/PZ2008		95	THEMECOURT	Place Roland Vasseur (Section B2 Parcelle 611)	567915	2454073	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b0 012a0	3		2	S	
01024X0058/S1	PIC	60	BEAUVAIS	Cite Du Champ D'Aviation Au 224 Bis Avenue Marcel	582601	2494669	Picardie / Beauvaisis Crayeux	008c1	3		3	S	
01046X0010/S1		60	BLINCOURT	3 Rue Des Tilleuls	620231	2487291	Picardie ; Picardie / Beauvaisis Crayeux	8 ; 008c1	3		1	S	
00805X0002/S1		60	NOIREMONT	Ancien Puits Communal - En Face De L'Eglise	590939	2505943			3		2	S	
01264X0029/S1	60	VILLENEUVE-LES-SABLONS	Ancien Puits Communal Carrefour Devant L'Eglise	581103	2471196	Pays De Thelle / Ouest	011a	3		3	B		
01548X0010/S1	IDF	77	PENCHARD	Commune	638367	2443490	Tardenois / Oriental - Parisis-Valois Tardenois-Soissonnais / Hurepoix Et Bassin De La Mauldre	013a1	4		3	S	
01825X0091/P1		78	MAREIL-LE-GUYON	Le Cheval Mort	563761	2420906		024a2	4		3	S	
01266X1013/S1		95	CHARS	Hameau De Bercagny	568224	2460955	Vexin Francais	012a1	4		4	S	
00836X0007/P	PIC	2	BARISIS	Dans La Pature Derriere La Maison	672046	2508857	Spartacien / Forêt De Saint-Gobain	528c	4	IG n° 4 = Nappes du Lutétien et de l'Yprésien du Bassin Parisien	1	S	
01308X0082/S1		2	FERE-EN-TARDENOIS	Puits Du Parc Municipal	685816	2467876			4		3	S	
01293X0071/S1		2	VILLERS-COTTERETS	Ste Entrepouse-Montalev - 2 Rue Marchois	655501	2472657	Tardenois Oriental / Parisis-Valois-Tardenois-Soissonnais / Eocene Moyen	013 ; 013a1	4		1	S	
01287X0017/S1		60	FRESNOY-LE-LUAT	Hameau De Ducy	629826	2468201			4		3	B	
01543X0028/S1	60	LAGNY-LE-SEC	Ferme De Chantemerle	629342	2451748			4		4	S		
00853X0030/PZ2013	CHA	8	HANNOGNE-SAINT-REMY	Derrière l'Oratoire	731738	2513787	Porcien / Ouest	016a	5		1	H	
02982X0028/F		10	VAILLY	-	732450	2376110	Champagne Sud	20	5		2	H	
01086X0011/LS4		51	FRESNES-LES-REIMS	Ls4	728218	2484078	Champagne Nord (A1)	018a1	5		3	H	
01584X0023/LV3		51	GRANDES-LOGES (LES)	Lv3	743030	2453826			5		1	H	
02255X0003/S1		51	SOMPIUIS	Village	750568	2410872	Champagne Centre / Vatry	019b	5	IG n° 5 = Nappe de la Craie Champenoise	2	H	
01074X0006/S1	PIC	2	AMIFONTAINE	Puits De La Ferme Moulin	714769	2500127	Porcien / Ouest	016a	5		1	H	
00845X0036/S1		2	LAON	Puits Du Passage A Niveau N°76, 2 Route De La Fere	691529	2509095			5		2	H	
00675X0019/S1	2	RENNEVAL	Ancien Puits Communal, En Bordure De Route	723355	2528614	Craie De Thierache	15	5		1	H		
01871X0031/S1	CHA	51	JANVILLIERS	Le Village	696160	2433704	Brie Champenoise Nord Oligo-Eocene	022c1	6		2	H	
01868X0030/S1		51	MECRINGES	Le Chene	687102	2429438			6	IG n° 6 = Nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois	2	H	
02206X0022/S1	IDF	77	MONTREAU-SUR-LE-JARD	Aerodrome Melun-Villaroche Pres De La Tour De Con	625330	2401310	Brie / Entre Seine Et Grand Morin	022a1	6		3	B	
02603X0009/S1		77	SAINTE-MARTIN-CHENNETRON	Place Du Village	681273	2399037			6		3	B	
03302X1012/S1	BOU	89	CHEROY	Place Du Gal De Gaulle	649332	2356164	Gâtinais Nord-Est	031a	7		2	S	
02961X1003/S1		89	COMPIGNY	Puits M. Fautout-Fermier	669333	2374547	Senonais	29	7		2	S	
03314X1035/P		89	COULOURS	5, Et 7 Grande Rue	692902	2352141	Pays D'Othe	30	7	IG n° 7 = Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais	3	H	
04333X0011/P	CEN	89	SAINTE-FARGEAU	Les Bigots	658684	2294301	Nivernais / Jurassique Superieur	064a1	7		3	S	
03662X0222/P		45	CHUELLES	Les Grands Buissons	649660	2331980	Craie du Gâtinais		7		2	B	
02617X0009/S1	CHA	10	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN	Dans Le Village	710718	2383911	Senonais	29	7		3	H	
04051X0016/SONDAG	BOU	21	LAIGNES	Grosse Pierre F.2	752450	2317560	Non renseigné		8		2	S	
03693X0017/P2		10	PRASLIN	Puits De Commune	738767	2340300	Côte Des Bars Ouest	66	8	IG n° 8 = Nappe des calcaires Jurassique de la Côte-Des-Bar	2	S	
03717X0020/PZ		52	DANCEVOIR	Dancevoir Piezo Pres Cimetiere	790354	2328557	Châtillonnais Et Plateau De Langres	077a1	8			S	Chronique trop courte
02648X0020/S1	PIC	52	VAUX-SUR-BLAISE	Pres De L'Eglise	794966	2388997	Côte Des Bars Est	068a1	8		3	H	
00516X0059/S1		2	HIRSON	Ferme De La Reinette	727849	2546995	Calcaires Du Dogger (Meuse Ardennaise) - Arqiles Du Lias	207e 506	8		3	S	
02558X0034/P	CEN	28	SAINT-LEGER-DES-AUBÉES	Goimpy	556920	2380589	Calcaire de Beauce	025a1	12		3	B	
02927X1013/P		45	ANDONVILLE	Puisselet - Ancien Puits Communal	576407	2364881	Beauce / Aquifere Principal	025a1	12		3	S	
03287X0018/S1		45	BATILLY-EN-GATINAIS	Arconville	601250	2343680			12	IG n° 12 = Nappe des calcaires de Beauce	3	S	
02936X2005/PFAEP		45	MAINVILLIERS	Place de Mainvilliers - Ancien Puits Communal	595799	2367514	Calcaire de Beauce	025a1	12		4	S	
02943X0013/S1	IDF	77	FONTAINEBLEAU	Carrefour de Marlotte	628450	2374630			12		3	S	
02566X0019/S1		78	ALLAINVILLE	Bourg	567512	2384133			12		3	S	
00941X0034/S-2	BNO	50	FRESVILLE	Vouville	330947	2498729	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Cotentin Est	586a	0		2	S	
01446X0005/S3-91		14	FERRIERE-HARANG(LA)	Reservoir	362480	2447086	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		2	S	
02473X0037/P		50	SAINTE-LAURENT-DE-TERREGATTE		334793	2402926	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		3	S	
00732X0032/P		50	ANNEVILLE-EN-SAIRE		338096	2521473	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		3	S	
01423X0044/F4		50	GOUVILLE-SUR-MER	Zone Dunaire	312085	2461608	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	0		5	H	
02163X0015/P	CEN	28	ALLAINVILLE	Bourg Mairie	523844	2414206	Non renseigné		0		3	B	
02542X0035/P		28	CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS	Ancien Lavoir	519130	2398500	Non renseigné		0		1	B	
02636X0009/S1	CHA	10	LASSICOURT	Le Village Puits Protection Incendie	759271	2384833	Alluvions De L'Aube	306	0		2	H	
01891X0047/PZ1		51	CHALON EN CHAMPAGNE	Piezo Puits Central Champ Captant	748019	2440281	Champagne Nord (A1)	018a1	0		4	S	
01907X0068/PZ2013		51	SERMAIZE-LES-BAINS	Bordure D216	788806	242457	Perthois (A1)	021a1	0		3	H	
02267X0030/S1		52	HALLIGNICOURT	Maison Forestiere De La Garenne Du Perthes	787161	2409225	Perthois (A1)	021a1	0		3	S	
BSS003WNYS		IDF	77	MOUY-SUR-SEINE		667066	2382500	Val De Seine	28	0			H
02606X0112/G5	77		NOYEN-SUR-SEINE	G5	674269	2384696	Senonais	29	0				Données indisponibles